

Tarifa 2017



www.sharkbite.es



Fontanería y Calefacción





TUBERIAS



SharkBite PEXa - fabricadas según ISO 15875

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles

Uso en Instalaciones de Fontanería y Calefacción



SharkBite PEXa UV Black Protection - fabricadas según ISO 15875

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación

Resistente a los rayos UV

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción



SharkBite PEXa EVOH 5 - fabricadas según ISO 15875 y DIN 4726

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa con **Barrera Antidifusión de Oxígeno EVOH de 5 capas**

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles

Uso en Instalaciones de Calefacción por Suelo Radiante y Radiadores



SharkBite PEXa MULTILAYER - con Aluminio soldado, fabricadas según ISO 21003

Tubería PERT / AL / PERT

Uso en Instalaciones de Calefacción por Radiadores




SharkBite PERT EVOH 5 - fabricadas según ISO 22391 y DIN 4726

Tubería de Polietileno Resistente a la Temperatura PERT con **Barrera Antidifusión de Oxígeno EVOH de 5 capas**

Gran flexibilidad

Resistentes a la corrosión / ligeras y flexibles

Uso en Instalaciones de Calefacción por Suelo Radiante





PEXa



Tubería de Polietileno Reticulado PEXa - sistema Peróxido Xa.

Color Natural

Tª Max. 95°C

Presión Max. 8 bar

CODIGO RWC	Ø	m	DESCRIPCION	PVP / m
S816S4T25	16x1,8	25 m	SharkBite PEXa 16 mm en rollo	0,92 €
S816S4T100	16x1,8	100 m	SharkBite PEXa 16 mm en rollo	0,80 €
S816S4T200	16x1,8	200 m	SharkBite PEXa 16 mm en rollo	0,80 €
S820S5T25	20x1,9	25 m	SharkBite PEXa 20 mm en rollo	1,28 €
S820S5T100	20x1,9	100 m	SharkBite PEXa 20 mm en rollo	1,15 €
S820S5T200	20x1,9	200 m	SharkBite PEXa 20 mm en rollo	1,15 €
S825S5T100	25x2,3	100 m	SharkBite PEXa 25 mm en rollo	1,85 €
S832S5T50	32x2,9	50 m	SharkBite PEXa 32 mm en rollo	2,98 €

FONTANERIA



COMPATIBLE
NEXUS - PRESS - UNIVERSAL



PEXa UV Black Protection



Tubería de Polietileno Reticulado PEXa - sistema Peróxido Xa
Con protección UV al SOL

Color Negra

Tª Max. 95°C

Presión Max. 8 bar

CODIGO RWC	Ø	m	DESCRIPCION	PVP / m
S816S4UV100	16x2	100 m	SharkBite PEXa UV Black Protection 16 mm en rollo	● 0,93 €
S816S4UV200	16x2	200 m	SharkBite PEXa UV Black Protection 16 mm en rollo	● 0,93 €
S820S5UV100	20x2	100 m	SharkBite PEXa UV Black Protection 20 mm en rollo	● 1,33 €
S820S5UV200	20x2	200 m	SharkBite PEXa UV Black Protection 20 mm en rollo	● 1,33 €
S825S5UV100	25x2,3	100 m	SharkBite PEXa UV Black Protection 25 mm en rollo	● 2,13 €
S832S5UV50	32x2,9	50 m	SharkBite PEXa UV Black Protection 32 mm en rollo	● 3,43 €
S816S4UV4	16x2	4 m (148 m)	SharkBite PEXa UV Black Protection 16 mm en barra	● 1,07 €
S820S5UV4	20x2	4 m (112 m)	SharkBite PEXa UV Black Protection 20 mm en barra	● 1,53 €
S825S5UV4	25x2,3	4 m (68 m)	SharkBite PEXa UV Black Protection 25 mm en barra	● 2,47 €
S832S5UV4	32x2,9	4 m (44 m)	SharkBite PEXa UV Black Protection 32 mm en barra	● 3,95 €

* SharkBite PEXa UV Black Protection en barra, se suministra en tubos de PVC para evitar deformaciones.

COMPATIBLE
NEXUS - PRESS - UNIVERSAL

FONTANERIA en
INSTALACIONES
EXTERIORES



PEXa EVOH 5



Tubería de Polietileno Reticulado PEXa - sistema Peróxido Xa
Barrera Antidifusión EVOH de 5 capas

Color Roja

Tª Max. 95°C

Presión Max. 8 bar

CODIGO RWC	Ø	m	DESCRIPCION	PVP / m
S816S4EVR100	16x2	100 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,93 €
S816S4EVR120	16x2	120 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,93 €
S816S4EVR200	16x2	200 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,93 €
S816S4EVR240	16x2	240 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,93 €
S816S4EVR500	16x2	500 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,93 €
S820S5EVR120	20x2	120 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 20 mm en rollo	1,33 €
S820S5EVR200	20x2	200 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 20 mm en rollo	1,33 €
S825S5EVR100	25x2,3	100 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 25 mm en rollo	2,13 €
S832S5EVR50	32x2,9	50 m	SharkBite PEXa EVOH 5 - 32 mm en rollo	3,43 €

COMPATIBLE
NEXUS - PRESS - UNIVERSAL

RADIADORES
SUELO RADIANTE





MULTILAYER



Tubería de MULTICAPA con Aluminio soldado a tope
Barrera Antidifusión Oxígeno de 5 capas PERT / AL / PERT
Color Blanca
Tª Max. 95°C
Presión Max. 10 bar

CODIGO RWC	Ø	m	DESCRIPCION	PVP / m
S8L16100	16x2	100 m	SharkBite MULTICAPA - 16 mm en rollo	0,95 €
S8L16500	16x2	500 m	SharkBite MULTICAPA - 16 mm en rollo	0,95 €
S8L20100	20x2	100 m	SharkBite MULTICAPA - 20 mm en rollo	1,28 €
S8L2550	25x2,5	50 m	SharkBite MULTICAPA - 25 mm en rollo	2,30 €
S8L2650	26x3	50 m	SharkBite MULTICAPA - 26 mm en rollo	3,00 €
S8L3250	32x3	50 m	SharkBite MULTICAPA - 32 mm en rollo	3,58 €
S8L164	16x2	4 m (92 m)	SharkBite MULTICAPA - 16 mm en barra	1,20 €
S8L204	20x2	4 m (56 m)	SharkBite MULTICAPA - 20 mm en barra	1,73 €
S8L254	25x2,5	4 m (80 m)	SharkBite MULTICAPA - 25 mm en barra	3,08 €
S8L264	26x3	4 m (80 m)	SharkBite MULTICAPA - 26 mm en barra	3,80 €
S8L324	32x3	4 m (40 m)	SharkBite MULTICAPA - 32 mm en barra	4,69 €

* SharkBite MULTILAYER en barra, se suministra en tubos de PVC para evitar deformaciones.

* Ø 26 solo compatible PRESS

RADIADORES





PERT EVOH 5



Tubería de Polietileno Resistente a Temperatura PERT
Barrera Antidifusión Oxígeno EVOH de 5 capas
Color Naranja
Tª Max. 70°C
Presión Max. 4 bar

CODIGO RWC	Ø	m	DESCRIPCION	PVP / m
S816PEVN120	16x2	120 m	SharkBite PERT EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,77 €
S816PEVN200	16x2	200 m	SharkBite PERT EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,77 €
S816PEVN240	16x2	240 m	SharkBite PERT EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,77 €
S816PEVN500	16x2	500 m	SharkBite PERT EVOH 5 - 16 mm en rollo	0,77 €
S820PEVN120	20x2	120 m	SharkBite PERT EVOH 5 - 20 mm en rollo	1,02 €
S820PEVN200	20x2	200 m	SharkBite PERT EVOH 5 - 20 mm en rollo	1,02 €
S820PEVN480	20x2	480 m	SharkBite PERT EVOH 5 - 20 mm en rollo	1,02 €

COMPATIBLE
NEXUS - PRESS - UNIVERSAL



SUELO RADIANTE



Nexus™



Diámetros 16, 20, 25 y 32 mm.

COMPATIBLE con tuberías PEX, PERT y MULTICAPA.

SharkBite Nexus es un sistema de **UNIÓN RÁPIDA Sin Herramienta para Profesionales en Instalaciones de Fontanería y Calefacción en obra nueva y reforma.**

Fabricado íntegramente en PPSU.

Sin herramientas: SharkBite Nexus se instala de forma segura y sencilla con la mano.

Ahorro de tiempo: Con SharkBite Nexus puede ahorrar hasta un 70% del tiempo de instalación.

Ahorro de Stock: Nos permite ahorrar hasta un 50 % de accesorios al ser compatible con PEX, PERT y MULTICAPA según la aplicación.

Mínimo Volumen: Está diseñado con el mínimo volumen respecto al tubo, lo que nos permite empotrar la instalación tanto en tabiquerías clásicas (ladrillos) como modernas (pladur o materiales sintéticos)

Resistencia a la presión y temperatura: La temperatura de trabajo puede elevarse a 95° C, con una presión de 10 Bar.

Resistencia a la corrosión: La superficie lisa de la tubería evita que la sedimentación se adhiera a las paredes durante la vida útil del sistema.

Bajo peso: Es ligero en peso, lo cual agiliza la instalación y ahorra tiempo y dinero en el transporte.

Larga vida: Si el sistema se usa según las especificaciones técnicas en presiones y temperaturas, todo el sistema está fabricado para una duración no inferior a 50 años.

Sin ruidos: El material PPSU evita los ruidos producidos por la circulación del agua, debido a su bajo coeficiente de rugosidad, amortiguando entre 2 y 3 veces los golpes de ariete, respecto a los sistemas tradicionales de latón o cobre.

Saludables: Fabricados con materiales homologados para el transporte de agua potable, no aportando olor, sabor ni toxicidad.



EP 2 397 741 A1
WO 2010/092213
U 200900267
1 069 660

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




1 - Cortar el tubo perpendicularmente a 90°



2 - Calibrar y biselar el extremo del tubo cortado



Introducir el extremo del tubo biselado en el accesorio Nexus



3 - El indicador de seguridad visual **VERDE** nos indicará que la unión ha quedado correcta y segura



MANGUITO UNION

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN001616	16 - 16	30	360	3,67 €
SN002020	20 - 20	20	240	4,96 €
SN002525	25 - 25	12	144	8,70 €
SN003232	32 - 32	6	72	14,39 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN001620	20 - 16	25	300	4,30 €
SN001625	25 - 16	20	240	5,99 €
SN002025	25 - 20	15	180	6,48 €
SN002532	32 - 25	8	96	12,80 €



MANGUITO REDUCIDO

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN011612FBSW	16 - 1/2"	20	240	6,35 €
SN012012FBSW	20 - 1/2"	20	240	7,28 €
SN012034FBSW	20 - 3/4"	15	180	9,60 €
SN012534FBSW	25 - 3/4"	12	144	10,05 €
SN012501FBSW	25 - 1"	8	96	12,18 €
SN013201FBSW	32 - 1"	6	72	18,35 €



RACOR MOVIL

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN011612FB	16 - 1/2"	20	240	4,60 €
SN012012FB	20 - 1/2"	15	180	5,19 €
SN012034FB	20 - 3/4"	15	180	6,55 €
SN012534FB	25 - 3/4"	10	120	8,30 €



RACOR FIJO HEMBRA Inserto Metálico



RACOR FIJO HEMBRA Cuerpo de Latón

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN011612FBB	16 - 1/2"	20	240	5,06 €
SN012012FBB	20 - 1/2"	15	180	5,71 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN011612MB	16 - 1/2"	30	360	3,70 €
SN012012MB	20 - 1/2"	25	300	4,57 €
SN012034MB	20 - 3/4"	20	240	5,00 €
SN012534MB	25 - 3/4"	15	180	6,98 €
SN013201MB	32 - 1"	10	120	12,60 €



RACOR FIJO MACHO Inserto Metálico



RACOR FIJO MACHO Cuerpo de Latón

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN011612MBB	16 - 1/2"	30	360	4,07 €
SN012012MBB	20 - 1/2"	25	300	5,03 €



CODO IGUAL 90°

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN021616	16 - 16	25	300	4,00 €
SN022020	20 - 20	18	216	5,39 €
SN022525	25 - 25	10	120	9,09 €
SN023232	32 - 32	5	60	16,50 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN021612MB	16 - 1/2"	20	240	5,09 €
SN022012MB	20 - 1/2"	20	240	5,69 €
SN022534MB	25 - 3/4"	15	180	7,61 €



**CODO MACHO
Inserto Metálico**



**CODO HEMBRA
Inserto Metálico**

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN021612FB	16 - 1/2"	20	240	4,57 €
SN022012FB	20 - 1/2"	20	240	5,36 €
SN022034FB	20 - 3/4"	10	120	6,65 €
SN022534FB	25 - 3/4"	8	96	8,80 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN021612FBSW	16 - 1/2"	15	180	6,68 €
SN022034FBSW	20 - 3/4"	12	144	10,58 €
SN022501FBSW	25 - 1"	10	120	14,80 €



CODO MOVIL



**CODO BASE FIJACION
Inserto Metálico**

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN021612FBWP	16 - 1/2"	15	180	4,90 €
SN022012FBWP	20 - 1/2"	15	180	5,75 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN03161616	16 - 16 - 16	12	144	6,22 €
SN03202020	20 - 20 - 20	8	96	8,27 €
SN03252525	25 - 25 - 25	6	72	13,57 €
SN03323232	32 - 32 - 32	3	36	24,02 €



TE IGUAL



TE REDUCIDA

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN03162016	16 - 20 - 16	12	144	7,08 €
SN03201616	20 - 16 - 16	12	144	7,08 €
SN03201620	20 - 16 - 20	12	144	7,87 €
SN03202016	20 - 20 - 16	12	144	7,94 €
SN03251625	25 - 16 - 25	8	96	11,25 €
SN03252020	25 - 20 - 20	8	96	10,45 €
SN03252025	25 - 20 - 25	8	96	12,94 €
SN03252520	25 - 25 - 20	6	72	13,29 €
SN03322525	32 - 25 - 25	4	48	20,08 €



TE HEMBRA Inserto Metálico

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN03161216FB	16 - 1/2" - 16	15	180	7,08 €
SN03201220FB	20 - 1/2" - 20	10	120	8,63 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN03161216FBSW	16 - 1/2" - 16	10	120	7,80 €
SN03163416FBSW	16 - 3/4" - 16	10	120	11,35 €
SN03201220FBSW	20 - 1/2" - 20	7	84	10,33 €
SN03203420FBSW	20 - 3/4" - 20	7	84	12,48 €
SN03251225FBSW	25 - 1/2" - 25	5	60	14,13 €
SN03253425FBSW	25 - 3/4" - 25	5	60	17,18 €
SN03250125FBSW	25 - 1" - 25	5	60	18,23 €



TE MOVIL



CODO CONEXION RADIADOR

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN021615300CU	16 Cu15 - 300	1	100	12,98 €
SN021615750CU	16 Cu15 - 750	1	100	18,23 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN03161516300CU	16 Cu15 16 - 300	1	100	14,18 €
SN03201520300CU	20 Cu15 20 - 300	1	100	17,18 €
SN03201516300CU	20 Cu15 16 - 300	1	100	17,45 €
SN03251525300CU	25 Cu15 25 - 300	1	100	18,90 €
SN03161516750CU	16 Cu15 16 - 750	1	100	21,40 €
SN03201520750CU	20 Cu15 20 - 750	1	100	21,53 €
SN03201516750CU	20 Cu15 16 - 750	1	100	22,18 €
SN03251525750CU	25 Cu15 25 - 750	1	100	23,80 €



TE CONEXION RADIADOR



BISELADORES

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN07162025	16 - 20 - 25	1		115,63 €
SN0732	32	1		66,25 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN0716202532	16 - 20 - 25 - 32	1		69,38 €



TIJERA



PLACA FIJACION

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN07PF	16-1/2" & 20-1/2"	50	400	1,88 €



* Rango de temperatura
0 a 120 °C

CODIGO RWC	Ø	A	€ / ud
SN0316T16V	16 - T - 16 vertical	1	69,85 €
SN0320T20V	20 - T - 20 vertical	1	71,70 €
SN0325T25V	25 - T - 25 vertical	1	74,83 €
SN0316T16H	16 - T - 16 horizontal	1	69,85 €
SN0320T20H	20 - T - 20 horizontal	1	71,70 €
SN0325T25H	25 - T - 25 horizontal	1	74,83 €




TE CONTROL DE TEMPERATURA

CODIGO RWC	Ø	A	€ / ud
SN0316P16V	16 - P - 16 vertical	1	27,47 €
SN0320P20V	20 - P - 20 vertical	1	29,85 €
SN0325P25V	25 - P - 25 vertical	1	33,65 €
SN0316P16H	16 - P - 16 horizontal	1	27,47 €
SN0320P20H	20 - P - 20 horizontal	1	29,85 €
SN0325P25H	25 - P - 25 horizontal	1	33,65 €



TE CONTROL DE PRESION

* Aguja roja para marcar la presión deseada
de 0 a 12 bar





VALVULA ESFERA EMPOTRAR

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN0716VE	16	6	72	12,18 €
SN0720VE	20	5	60	13,82 €
SN0725VE	25	4	82	18,97 €
SN0732VE	32	3	36	27,50 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN07MP	POMO	5	60	7,61 €
SN07MO	OCULTO	10	120	5,18 €
SN07MM	MANETA	10	120	6,21 €



MANDOS VALVULAS



CARCASA PLACA

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN07CP	16-1/2" & 20-1/2"	10	120	2,99 €

* Fitting no incluido

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN07CE	16-1/2" & 20-1/2"	3	36	3,49 €

* Fitting no incluido



CARCASA EXTRAIBLE



ADAPTADOR MOVIL

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN071612SW	16 - 1/2"	30	360	1,52 €
SN072012SW	20 - 3/4"	30	360	2,49 €
SN072501SW	25 - 1"	30	360	3,76 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN071612M	16 - 1/2"	30	360	1,22 €
SN071634M	16 - 3/4"	30	360	1,83 €
SN072012M	20 - 1/2"	30	360	1,89 €
SN072034M	20 - 3/4"	30	360	1,99 €
SN072534M	25 - 3/4"	30	360	2,53 €
SN072501M	25 - 1"	30	360	3,85 €
SN073201M	32 - 1"	30	360	consultar



ADAPTADOR FIJO MACHO



ADAPTADOR FIJO HEMBRA

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN071612F	16 - 1/2"	30	360	1,20 €
SN071634F	16 - 3/4"	30	360	1,86 €
SN072012F	20 - 1/2"	30	360	1,48 €
SN072034F	20 - 3/4"	30	360	1,56 €
SN072534F	25 - 3/4"	30	360	2,42 €
SN072501F	25 - 1"	30	360	2,96 €
SN073201F	32 - 1"	30	360	consultar

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SN0716C15	16 - Cu15	30	360	0,61 €
SN0716C18	16 - Cu18	30	360	0,68 €
SN0720C22	20 - Cu22	30	360	1,13 €



ADAPTADOR COBRE SOLDAR

ROSCA
MACHO

1/2" - 3/4" - 1"



Nexus™



TRANSICION
a COBRE

Cu 15 - Cu 18 - Cu 22

ROSCA
HEMBRA

1/2" - 3/4" - 1"



PRESION

bar - psi

ROSCA
MOVIL

1/2" - 3/4" - 1"



TEMPERATURA

°C - °F

ADAPTADORES // TRANSICIONES // CONTROL



PROFESIONAL



RAPIDO



SEGURO



RENTABLE

No le de más vueltas,
instale soluciones SharkBite

info.europe@rwc.com



www.sharkbite.es
www.sharkbite.com
www.rwc.com
www.cashacme.com





Press™



Diámetros 16, 20, 25, 26 y 32 mm.

COMPATIBLE con tuberías PEX, PERT y MULTICAPA y COMPATIBLE con prensados " U " - " RF " y " TH ".

SharkBite Press es un sistema tipo Press Fitting para Profesionales en Instalaciones de Fontanería y Calefacción en obra nueva y reforma.

Fabricado íntegramente en PPSU.

Ahorro de Stock: Nos permite ahorrar hasta un 50 % de accesorios al ser compatible con PEX, PERT y MULTICAPA según la aplicación.

Mínimo Volumen: Está diseñado con el mínimo volumen respecto al tubo, lo que nos permite empotrar la instalación tanto en tabiquerías clásicas (ladrillos) como modernas (pladur o materiales sintéticos).

Resistencia a la presión y temperatura: La temperatura de trabajo puede elevarse a 95°C, con una presión de 10 Bar.

Resistencia a la corrosión: La superficie lisa de la tubería evita que la sedimentación se adhiera a las paredes durante la vida útil del sistema.

Bajo peso: Es ligero en peso, lo cual agiliza la instalación y ahorra tiempo y dinero en el transporte.


Larga vida: Si el sistema se usa según las especificaciones técnicas en presiones y temperaturas, todo el sistema está fabricado para una duración no inferior a 50 años.

Sin ruidos: El material PPSU evita los ruidos producidos por la circulación del agua, debido a su bajo coeficiente de rugosidad, amortiguando entre 2 y 3 veces los golpes de ariete, respecto a los sistemas tradicionales de latón o cobre.

Saludables: Fabricados con materiales homologados para el transporte de agua potable, no aportando olor, sabor ni toxicidad.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1 - Cortar el tubo perpendicularmente a 90°



2 - Calibrar y biselar el extremo del tubo



3 - Introducir el extremo del tubo biselado en el accesorio, hasta comprobar que, el tubo, sobrepasa el orificio de comprobación visual



4 - Prensar, siguiendo las instrucciones del fabricante de la herramienta. Para un correcto prensado, es necesario que la herramienta cumpla con el mantenimiento exigido por el fabricante

PRENSADOS
U - RF - TH



MANGUITO UNION

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP001616	16 - 16	30	360	2,00 €
SNP002020	20 - 20	20	240	2,81 €
SNP002525	25 - 25	12	144	4,60 €
SNP002626	26 - 26	12	144	4,60 €
SNP003232	32 - 32	6	72	6,94 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP001620	20 - 16	25	300	2,40 €
SNP001625	25 - 16	20	240	3,24 €
SNP002025	25 - 20	15	180	3,53 €
SNP002532	32 - 25	8	96	6,57 €
SNP001626	26 - 16	20	240	3,24 €
SNP002026	26 - 20	15	180	3,53 €
SNP002632	32 - 26	8	96	6,57 €



MANGUITO REDUCIDO



RACOR MOVIL

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP011612FBSW	16 - 1/2"	20	240	4,63 €
SNP012012FBSW	20 - 1/2"	20	240	5,08 €
SNP012034FBSW	20 - 3/4"	15	180	6,95 €
SNP012534FBSW	25 - 3/4"	12	144	8,58 €
SNP012501FBSW	25 - 1"	8	96	10,05 €
SNP012634FBSW	26 - 3/4"	12	144	8,58 €
SNP012601FBSW	26 - 1"	8	96	10,05 €
SNP013201FBSW	32 - 1"	6	72	12,80 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP011612FB	16 - 1/2"	20	240	3,53 €
SNP012012FB	20 - 1/2"	15	180	3,90 €
SNP012034FB	20 - 3/4"	15	180	5,15 €
SNP012534FB	25 - 3/4"	10	120	6,00 €
SNP012634FB	26 - 3/4"	10	120	6,00 €



RACOR FIJO HEMBRA Inserto Metálico



RACOR FIJO HEMBRA Cuerpo de Latón

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP011612FBB	16 - 1/2"	20	240	3,89 €
SNP012012FBB	20 - 1/2"	15	180	4,30 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP011612MB	16 - 1/2"	30	360	2,85 €
SNP012012MB	20 - 1/2"	25	300	3,36 €
SNP012034MB	20 - 3/4"	20	240	3,67 €
SNP012534MB	25 - 3/4"	15	180	4,74 €
SNP012634MB	26 - 3/4"	15	180	4,74 €
SNP013201MB	32 - 1"	10	120	12,79 €



RACOR FIJO MACHO Inserto Metálico



RACOR FIJO MACHO Cuerpo de Latón

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP011612MBB	16 - 1/2"	30	360	3,67 €
SNP012012MBB	20 - 1/2"	25	300	4,90 €



CODO IGUAL 90°

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP021616	16 - 16	25	300	2,28 €
SNP022020	20 - 20	18	216	3,21 €
SNP022525	25 - 25	10	120	5,18 €
SNP022626	26 - 26	10	120	5,18 €
SNP023232	32 - 32	5	60	8,83 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP021612MB	16 - 1/2"	20	240	3,97 €
SNP022012MB	20 - 1/2"	20	240	4,34 €
SNP022534MB	25 - 3/4"	15	180	6,31 €
SNP022634MB	26 - 3/4"	15	180	6,31 €



**CODO MACHO
Inserto Metálico**



**CODO HEMBRA
Inserto Metálico**

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP021612FB	16 - 1/2"	20	240	3,32 €
SNP022012FB	20 - 1/2"	20	240	3,85 €
SNP022034FB	20 - 3/4"	10	120	5,18 €
SNP022534FB	25 - 3/4"	8	96	6,46 €
SNP022634FB	26 - 3/4"	8	96	6,46 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP0116CU15	16 - Cu15	25	300	4,28 €
SNP0116CU18	16 - Cu18	25	300	4,35 €
SNP0120CU22	20 - Cu22	20	240	6,09 €



**MANGUITO ADAPTADOR
COBRE SOLDAR**



CODO MOVIL

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP021612FBSW	16 - 1/2"	15	180	5,08 €
SNP022034FBSW	20 - 3/4"	12	144	8,03 €
SNP022501FBSW	25 - 1"	10	120	12,18 €
SNP022601FBSW	26 - 1"	10	120	12,18 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP021612FBWP	16 - 1/2"	15	180	3,82 €
SNP022012FBWP	20 - 1/2"	15	180	4,48 €



**CODO BASE FIJACION
Inserto Metálico**



TE IGUAL

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP03161616	16 - 16 - 16	12	144	3,19 €
SNP03202020	20 - 20 - 20	8	96	4,40 €
SNP03252525	25 - 25 - 25	6	72	6,83 €
SNP03262626	26 - 26 - 26	6	72	6,83 €
SNP03323232	32 - 32 - 32	3	36	11,93 €



TE REDUCIDA

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP03162016	16 - 20 - 16	12	144	4,08 €
SNP03201616	20 - 16 - 16	12	144	4,08 €
SNP03201620	20 - 16 - 20	12	144	4,63 €
SNP03202016	20 - 20 - 16	12	144	4,70 €
SNP03251625	25 - 16 - 25	8	96	6,23 €
SNP03252020	25 - 20 - 20	8	96	6,02 €
SNP03252025	25 - 20 - 25	8	96	7,38 €
SNP03252520	25 - 25 - 20	6	72	7,67 €
SNP03322525	32 - 25 - 25	4	48	11,35 €
SNP03261626	26 - 16 - 26	8	96	6,23 €
SNP03262020	26 - 20 - 20	8	96	6,02 €
SNP03262026	26 - 20 - 26	8	96	7,38 €
SNP03262620	26 - 26 - 20	6	72	7,67 €
SNP03322626	32 - 26 - 26	4	48	11,35 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP03161216FB	16 - 1/2" - 16	15	180	4,83 €
SNP03201220FB	20 - 1/2" - 20	10	120	5,82 €



**TE HEMBRA
Inserto Metálico**



TE MOVIL

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP03161216FBSW	16 - 1/2" - 16	10	120	6,45 €
SNP03163416FBSW	16 - 3/4" - 16	10	120	7,45 €
SNP03201220FBSW	20 - 1/2" - 20	7	84	7,53 €
SNP03203420FBSW	20 - 3/4" - 20	7	84	9,45 €
SNP03251225FBSW	25 - 1/2" - 25	5	60	10,85 €
SNP03253425FBSW	25 - 3/4" - 25	5	60	13,35 €
SNP03250125FBSW	25 - 1" - 25	5	60	14,95 €
SNP03261226FBSW	26 - 1/2" - 26	5	60	10,85 €
SNP03263426FBSW	26 - 3/4" - 26	5	60	13,35 €
SNP03260126FBSW	26 - 1" - 26	5	60	14,95 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP021615300CU	16 Cu15 - 300	1	100	11,68 €
SNP021615750CU	16 Cu15 - 750	1	100	17,30 €



CODO CONEXION RADIADOR



TE CONEXION RADIADOR

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
SNP03161516300CU	16 Cu15 16 - 300	1	100	12,18 €
SNP03201520300CU	20 Cu15 20 - 300	1	100	13,13 €
SNP03201516300CU	20 Cu15 16 - 300	1	100	12,63 €
SNP03251525300CU	25 Cu15 25 - 300	1	100	15,53 €
SNP03261526300CU	26 Cu15 26 - 300	1	100	15,53 €
SNP03161516750CU	16 Cu15 16 - 750	1	100	18,08 €
SNP03201520750CU	20 Cu15 20 - 750	1	100	17,45 €
SNP03201516750CU	20 Cu15 16 - 750	1	100	16,95 €
SNP03251525750CU	25 Cu15 25 - 750	1	100	19,98 €
SNP03261526750CU	26 Cu15 26 - 750	1	100	19,98 €



* Rango de temperatura
0 a 120 °C

CODIGO RWC	Ø	A	€ / ud
SNP0316T16V	16 - T - 16 vertical	1	66,75 €
SNP0320T20V	20 - T - 20 vertical	1	68,39 €
SNP0325T25V	25 - T - 25 vertical	1	68,89 €
SNP0326T26V	26 - T - 26 vertical	1	70,45 €
SNP0316T16H	16 - T - 16 horizontal	1	66,75 €
SNP0320T20H	20 - T - 20 horizontal	1	68,39 €
SNP0325T25H	25 - T - 25 horizontal	1	68,89 €
SNP0326T26H	26 - T - 26 horizontal	1	70,45 €

TE COTROL DE TEMPERATURA

CODIGO RWC	Ø	A	€ / ud
SNP0316P16V	16 - P - 16 vertical	1	26,44 €
SNP0320P20V	20 - P - 20 vertical	1	27,98 €
SNP0325P25V	25 - P - 25 vertical	1	29,58 €
SNP0326P26V	26 - P - 26 vertical	1	31,76 €
SNP0316P16H	16 - P - 16 horizontal	1	26,44 €
SNP0320P20H	20 - P - 20 horizontal	1	27,98 €
SNP0325P25H	25 - P - 25 horizontal	1	29,58 €
SNP0326P26H	26 - P - 26 horizontal	1	31,76 €



TE CONTROL DE PRESION

* Aguja roja para marcar la presión deseada de 0 a 12 bar



VALVULA ESFERA EMPOTRAR

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
SNP0716VE	16	6	72	11,37 €
SNP0720VE	20	5	60	13,11 €
SNP0725VE	25	4	82	18,13 €
SNP0726VE	26	4	82	18,97 €
SNP0732VE	32	3	36	24,87 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
SN07MP	POMO	5	60	7,61 €
SN07MO	OCULTO	10	120	5,18 €
SN07MM	MANETA	10	120	6,21 €



MANDOS VALVULAS



BISELADORES

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
SN07162025	16 - 20 - 25	1		115,63 €
SN07162026	16 - 20 - 26	1		115,63 €
SN0732	32	1		66,25 €

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
SN0716202532	16 - 20 - 25 - 26 - 32	1		69,38 €



TIJERA



CARCASA PLACA

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
SN07CP	16-1/2" & 20-1/2"	10	120	2,99 €

* Fitting no incluido

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
SN07CE	16-1/2" & 20-1/2"	3	36	3,49 €

* Fitting no incluido



CARCASA EXTRAIBLE



PLACA FIJACION

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
SN07PF	16-1/2" & 20-1/2"	50	400	1,88 €





UNIVERSAL



Diámetros 16, 20 y 25 mm.

COMPATIBLE con tuberías PEX, PERT y MULTICAPA.

SharkBite Universal es un sistema de **UNIÓN RÁPIDA Sin Herramienta para Profesionales en Instalaciones de Fontanería y Calefacción en reforma.**

Fabricado íntegramente en **LATON (DZR - CW602N).**

Sin herramientas: SharkBite Universal se instala de forma segura y sencilla con la mano.

Ahorro de tiempo: Con SharkBite Universal puede ahorrar hasta un 70% del tiempo de instalación.


Ahorro de Stock: Nos permite ahorrar hasta un 50 % de accesorios al ser compatible con PEX, PERT y MULTICAPA según la aplicación.

Mínimo Volumen: Está diseñado con el mínimo volumen respecto al tubo, lo que nos permite empotrar la instalación tanto en tabiquerías clásicas (ladrillos) como modernas (pladur o materiales sintéticos).

Resistencia a la presión y temperatura: La temperatura de trabajo puede elevarse a 95°C, con una presión de 10 bar.

Larga vida: Si el sistema se usa según las especificaciones técnicas en presiones y temperaturas, todo el sistema está fabricado para una duración no inferior a 50 años.

INSTRUCCIONES DE RECUPERACION



1 - Colocar el clip de desconexión sobre el tubo

2 - Empujar el clip contra el anillo de liberación y tirar del tubo


3 - Desconectado y listo para ser reutilizado




INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1 - Cortar el tubo perpendicularmente a 90°




2 - Calibrar y biselar del tubo



3 - Introducir el Inserto "Pipe Liner" en el tubo biselado.



4 - Marcar el tubo con el "Pipe Liner" insertado



5 - Introducir el tubo en el accesorio hasta alcanzar la marca



CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F008	16 - 16	30	360	4,65 €
F016	20 - 20	20	240	6,75 €
F020	25 - 25	15	180	11,98 €

MANGUITO UNION

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F058	20 - 16	25	300	6,34 €
F060	25 - 20	20	240	10,72 €



MANGUITO REDUCIDO



CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F072	16 - 1/2"	25	300	5,16 €
F068	16 - 3/4"	25	300	6,52 €
F088	20 - 3/4"	20	240	7,06 €
F094	25 - 1"	15	180	10,49 €

RACOR FIJO HEMBRA

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F120	16 - 1/2"	25	300	5,81 €
F116	16 - 3/4"	25	300	5,84 €
F138	20 - 1/2"	20	240	6,22 €
F134	20 - 3/4"	20	240	6,48 €
F142	25 - 3/4"	15	180	9,39 €
F140	25 - 1"	15	180	12,10 €



RACOR FIJO MACHO



CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F248	16 - 16	25	300	5,97 €
F256	20 - 20	20	240	7,42 €
F260	25 - 25	15	180	14,78 €

CODO IGUAL 90°

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F308	16 - 1/2"	25	300	6,46 €



CODO HEMBRA



CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F280	16 - 1/2"	25	300	6,98 €

CODO MACHO

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F514	16	50	600	4,45 €
F518	20	40	480	5,97 €
F520	25	30	360	11,70 €



TAPON



CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F334	16 - 1/2"	20	240	6,57 €
F340	20 - 3/4"	20	240	10,10 €

CODO BASE FIJACION

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F362	16 - 16 - 16	20	240	7,95 €
F370	20 - 20 - 20	15	180	11,90 €
F374	25 - 25 - 25	12	144	19,92 €



TE IGUAL



CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F454	20 - 16 - 16	15	180	10,05 €
F412	20 - 16 - 20	15	180	9,83 €
F444	20 - 20 - 16	15	180	11,54 €
F416	25 - 20 - 25	10	120	19,28 €

TE REDUCIDA

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F720	20 - 16	30	360	7,31 €
F722	25 - 16	25	300	8,93 €
F724	25 - 20	25	300	9,01 €



ADAPTADOR / REDUCCION



CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F740	16 - 1/2"	50	600	1,20 €
F744	20 - 1/2"	50	600	1,48 €
F746	20 - 3/4"	40	480	1,56 €
F750	25 - 3/4"	30	360	2,42 €

ADAPTADOR MACHO

CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
F760	16 - 1/2"	50	600	1,22 €
F764	20 - 1/2"	50	600	1,89 €
F766	20 - 3/4"	40	480	1,99 €
F770	25 - 3/4"	30	360	2,53 €



ADAPTADOR HEMBRA



CODIGO RWC	Ø	A	B	€/ ud
BVF680	16 - 1/2"	10	120	11,95 €
BVF682	20 - 3/4"	8	96	18,93 €
BVF684	25 - 1"	6	72	30,01 €

VALVULA RECTA ESFERA PUSH - HEMBRA



**VALVULA RECTA ESFERA
PUSH - PUSH**

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
BVF670	16	10	120	14,03 €
BVF672	20	8	96	20,93 €
BVF674	25	6	72	34,32 €



RECUPERADORES

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
F710 clip	16	100	1200	0,59 €
F712 clip	20	100	1200	0,62 €
F715 tong	25	10	120	25,25 €



CURVA GUIA TUBO

CODIGO RWC	Ø	A	B	€ / ud
F840	16	1	100	1,56 €
F842	20	1	100	1,87 €
F844	25	1	100	3,15 €

Los accesorios del sistema UNIVERSAL se suministran con el inserto " Pipe Liner " compatible con tubos PEX y tubos MULTICAPA



Condiciones generales de venta España 2017

1. Todo pedido por parte del comprador se regulará exclusivamente por lo dispuesto en las presentes condiciones generales y las particulares que eventualmente se suscriban entre las partes. La realización de un pedido por el comprador implica por su parte la aceptación sin reservas de las presentes condiciones de venta.
2. Formación de Contrato: Sólo serán objeto de suministro los materiales específicamente confirmados por escrito (fax, correo electrónico) a RWC (EUROPE). Cualquier modificación será realizada del mismo modo por escrito y requerirá la confirmación de RWC (EUROPE).
3. RWC (EUROPE) se reserva expresamente la propiedad de los materiales suministrados hasta el pago íntegro de su precio. En caso de impago a su vencimiento RWC (EUROPE) podrá exigir la devolución inmediata de los materiales suministrados o bien reclamar el pago incrementado por los gastos producidos e intereses de demora hasta la fecha de pago efectivo.
4. Las indicaciones sobre dimensionado y las características de los productos se entienden con las tolerancias de fabricación establecidas, los dibujos, folletos y listas de precios que RWC (EUROPE) facilite, tienen un carácter orientativo, por lo que no será exigible su cumplimiento. RWC (EUROPE) se reserva el derecho de realizar los cambios que considere precisos sin previo aviso.
5. Los precios indicados en la tarifa son con los embalajes estándar de RWC (EUROPE). Cualquier modificación en el formato del embalaje por parte del cliente, será a cargo de éste.
6. La entrega se realizará franco fábrica, por lo que los materiales viajarán siempre por cuenta del comprador aún cuando RWC (EUROPE) hubiera gestionado el transporte en nombre de aquel. NO SE ADMITIRÁN RECLAMACIONES PASADOS 10 DIAS DESDE LA FECHA DE ENVÍO DE UNA MERCANCIA.
7. El precio y el pago serán acordados en cada caso por las partes y confirmados por escrito.
8. La compra-venta de los materiales suministrados por RWC (EUROPE) se realiza bajo pacto expreso de reserva de dominio a favor de RWC (EUROPE) hasta no haber efectuado el comprador el pago total del importe reflejado en factura.
9. Sólo se aceptarán aquellas devoluciones que hayan sido aceptadas por escrito por RWC (EUROPE). Los portes por devolución de material, serán por cuenta del cliente.
10. Únicamente se aceptarán las devoluciones de material que estén en perfectas condiciones para su posterior puesta a la venta y que se encuentren relacionadas en la tarifa vigente en la fecha de la devolución. DEL IMPORTE DE LA DEVOLUCIÓN SE DEDUCIRÁ UN 20% EN CONCEPTO DE RECEPCIÓN, PRUEBAS E INSPECCIÓN.
11. Todos los impuestos, arbitrios o gravámenes que pudieran afectar a la venta de los productos de RWC (EUROPE) serán a cargo del comprador.
12. En caso de litigio las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Granada, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder al comprador.
13. Ambas partes se comprometen a hacer uso exclusivo de los datos personales facilitados para la finalidad destinada y a no ceder a terceros salvo empresas del Grupo, ni utilizarlos para fines distintos sin el previo consentimiento de RWC (EUROPE) de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999 del 23 de diciembre de regulación del tratamiento automatizándose los datos de carácter personal.
14. Los portes serán pactados según condiciones particulares.



RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE - GRANADA - SPAIN



RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE S.L.

Autovía A92 - Km 209
18370 MORALEDA DE ZAFAYONA
GRANADA
SPAIN

Tel. +34 958 49 70 00

info.europe@rwc.com

www.sharkbite.es // www.sharkbite.com
www.rwc.com // www.cashacme.com